



CÔNG TY TNHH THANG MÁY - KỸ THUẬT ĐIỆN FUJI HIGHTECH

Văn phòng đại diện: 631/5 Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 21/893 Tổ 3, KP Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, TX Thuận An, T. Bình Dương

Website: www.fujihightech.com

Email: ngoquangthaiqn@gmail.com



0902 736 031 - 0916 275 794

Lời Giới Thiệu

Kính gửi quý khách hàng!

Ngày nay cùng với nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xã hội ngày càng phát triển, các tòa nhà cũng ngày càng cao hơn và hiện đại hơn. Vì vậy, thang máy là một phần không thể thiếu và đóng góp vai trò rất quan trọng cũng như làm tăng thêm sự sang trọng cho tòa nhà.

Chính vì những yếu tố trên nên sự cần thiết phải trang bị, lựa chọn một hệ thống thang máy sao cho không những đảm bảo được tính thẩm mỹ, tiện dụng và an toàn cho người sử dụng mà phải có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với kiến trúc của tòa nhà, là điều mà rất nhiều người đang quan tâm, nhất là hiện nay trên thị trường Việt Nam có quá nhiều hãng thang máy với thiết kế đa dạng và phong phú về mẫu mã.

Với mong muốn đem đến cho khách hàng sự uy tín của thương hiệu **FUJI HIGHTECH**, công ty Thang máy - Kỹ thuật điện **FUJI HIGHTECH** chúng tôi đã đang và luôn cố gắng sản xuất & cung cấp thang máy **FUJI** để đáp ứng một cách đầy đủ nhất những nhu cầu của quý khách. Qua việc cung cấp các thiết bị thang máy với tính năng kỹ thuật ưu việt, chất lượng, ổn định và thẩm mỹ ở mức độ cao nhất chúng tôi tin rằng chắc chắn quý khách sẽ hài lòng.

Hiện nay, chúng tôi cung cấp trên thị trường các chủng loại thang:

- Thang máy tải khách, thang lồng kính
- Thang máy tải hàng
- Thang máy tải thực phẩm
- Thang máy tải ô tô
- Thang máy tải giường bệnh
- Thang máy gia đình
- Thang cuốn

Ngoài ra với mục tiêu tận tâm với khách hàng, chúng tôi còn mang đến cho Quý khách hàng chế độ hậu mãi, bảo hành, bảo trì tốt nhất. Chúng tôi tin rằng Quý khách sẽ thực sự hài lòng và yên tâm với cung cách phục vụ của chúng tôi.

FUJI HIGHTECH cam kết không ngừng phấn đấu để mang lại cho khách hàng sự hài lòng và những giá trị nổi trội thông qua các sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo của chúng tôi.

CÔNG TY TNHH THANG MÁY - KỸ THUẬT ĐIỆN FUJI HIGHTECH

Chào trân trọng


NGÔ QUANG THÁI

MÔ HÌNH THANG TẢI KHÁCH LOẠI CÓ PHÒNG MÁY






THANG MÁY
FUJI HIGHTECH


SƠ ĐỒ THANG TẢI KHÁCH CÓ PHÒNG MÁY




Chi Tiết Móc Treo



THANG TẢI KHÁCH ĐỐI TRỌNG PHÍA SAU



THANG TẢI KHÁCH ĐỐI TRỌNG BÊN HÔNG



Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin / Please contact us for more information

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THANG TẢI KHÁCH CÓ PHÒNG MÁY



THANG MÁY
FUJI HIGHTECH

ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA SAU

Mã hiệu	Tải trọng		Tốc độ m/phút	Cửa mở tim (CO) Rộng x Cao (JJ x H)	KT Cabin Rộng x Sâu (AA x BB)	Kích thước hố thang	
	Kg	Người				Rộng x Sâu (AH x BH)	OH/PIT
P4	300 - 350	4 - 5	60 - 90	600x2100	1000x900	1400x1500	4000/1400
				700x2100	1200x900	1600x1500	4000/1400
P6	450 - 500	6 - 7	60 - 90	700x2100	1200x1000	1600x1600	4200/1400
				800x2100	1400x1000	1800x1600	4200/1400
P9	650 - 700	9 - 10	60 - 90	800x2100	1400x1100	1800x1700	4200/1400
				900x2100	1500x1100	2000x1700	4200/1400
P12	900 - 1000	12 - 13	60 - 90	900x2100	1500x1300	2000x1900	4300/1500
				1000x2100	1700x1300	2200x1900	4300/1500
P15	1100 - 1300	14 - 15	60 - 90	900x2100	1500x1600	2000x2200	4300/1500
				1000x2100	1700x1600	2200x2200	4300/1500

ĐỐI TRỌNG ĐẶT BÊN HÔNG




Mã hiệu	Tải trọng		Tốc độ m/phút	Cửa mở tim (CO) Rộng x Cao (JJ x H)	KT Cabin Rộng x Sâu (AA x BB)	Kích thước hố thang	
	Kg	Người				Rộng x Sâu (AH x BH)	OH/PIT
P4	300 - 350	4 - 5	60 - 90	600x2100	1000x900	1700x1250	4000/1400
				700x2100	1200x900	1900x1250	4000/1400
P6	450 - 500	6 - 7	60 - 90	700x2100	1200x1000	1900x1350	4200/1400
				800x2100	1400x1000	2100x1350	4200/1400
P9	650 - 700	9 - 10	60 - 90	800x2100	1400x1100	2100x1450	4200/1400
				900x2100	1500x1100	2300x1450	4200/1400
P12	900 - 1000	12 - 13	60 - 90	900x2100	1500x1200	2300x1550	4300/1500
				1000x2100	1700x1200	2500x1550	4300/1500
P15	1100 - 1300	14 - 15	60 - 90	900x2100	1500x1400	2300x1750	4300/1500
				1000x2100	1700x1400	2500x1750	4300/1500

MÔ HÌNH THANG TẢI KHÁCH LOẠI KHÔNG CÓ PHÒNG MÁY




THANG MÁY
FUJI HIGHTECH


SƠ ĐỒ THANG TẢI KHÁCH KHÔNG PHÒNG MÁY



THANG TẢI KHÁCH ĐỐI TRỌNG PHÍA SAU



THANG TẢI KHÁCH ĐỐI TRỌNG BÊN HÔNG



ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA SAU

Mã hiệu	Tải trọng		Tốc độ m/phút	Cửa mở tìm (CO) Rộng x Cao (JJ x H)	KT Cabin Rộng x Sâu (AA x BB)	Kích thước hố thang	
	Kg	Người				Rộng x Sâu (AH x BH)	OH/PIT
P4	300 - 350	4 - 5	60 - 90	600x2100	1000x900	1400x1500	4200/1400
				700x2100	1200x900	1600x1500	4200/1400
P6	450 - 500	6 - 7	60 - 90	700x2100	1200x1000	1600x1600	4200/1400
				800x2100	1400x1000	1800x1600	4200/1400
P9	650 - 700	9 - 10	60 - 90	800x2100	1400x1100	1800x1700	4400/1400
				900x2100	1500x1100	2000x1700	4400/1400
P12	900 - 1000	12 - 13	60 - 90	900x2100	1500x1300	2000x1900	4500/1500
				1000x2100	1700x1300	2200x1900	4500/1500
P15	1100 - 1300	14 - 15	60 - 90	900x2100	1500x1600	2000x2200	4600/1500
				1000x2100	1700x1600	2200x2200	4600/1500

ĐỐI TRỌNG ĐẶT BÊN HÔNG

Mã hiệu	Tải trọng		Tốc độ m/phút	Cửa mở tìm (CO) Rộng x Cao (JJ x H)	KT Cabin Rộng x Sâu (AA x BB)	Kích thước hố thang	
	Kg	Người				Rộng x Sâu (AH x BH)	OH/PIT
P4	300 - 350	4 - 5	60 - 90	600x2100	1000x900	1700x1250	4200/1400
				700x2100	1200x900	1900x1250	4200/1400
P6	450 - 500	6 - 7	60 - 90	700x2100	1200x1000	1900x1350	4200/1400
				800x2100	1400x1000	2100x1350	4200/1400
P9	650 - 700	9 - 10	60 - 90	800x2100	1400x1100	2100x1450	4400/1400
				900x2100	1500x1100	2300x1450	4400/1400
P12	900 - 1000	12 - 13	60 - 90	900x2100	1500x1200	2300x1550	4500/1500
				1000x2100	1700x1200	2500x1550	4500/1500
P15	1100 - 1300	14 - 15	60 - 90	900x2100	1500x1400	2300x1750	4600/1500
				1000x2100	1700x1400	2500x1750	4600/1500

CÁC LOẠI CABIN THANG TẢI KHÁCH



THANG MÁY
FUJI HIGHTECH



Toàn bộ vách cabin bằng inox sọc nhuyễn
FJH-CB01



Vách cabin: Tấm lớn ở giữa inox gương
xen inox sọc nhuyễn hai bên
FJH-CB02



Vách cabin inox làm hoa văn -
Quý khách liên hệ để biết thêm mẫu
FJH-CB03




Vách Cabin: Tấm lớn ở giữa inox gương
xen giả gỗ hai bên
FJH-CB04

CÁC LOẠI CABIN THANG TẢI KHÁCH



THANG MÁY
FUJI HIGHTECH



FJH-CB105



FJH-CB106



FJH-CB112



FJH-CB111

CÁC LOẠI CỬA THANG TẢI KHÁCH



THANG MÁY
FUJI HIGHTECH



Cửa hai cánh đóng mở trung tâm
FJH-CT01



Cửa hai cánh mở lùi về một phía
FJH-CT02



Cửa ba cánh mở lùi về một phía
FJH-CT03



Cửa 4 cánh đóng mở trung tâm
FJH-CT04

CÁC MẪU CỬA TẦNG THANG TẢI KHÁCH



THANG MÁY
FUJI HIGHTECH



Cánh cửa và bao che inox sọc nhuyển
Khung bao che bản hẹp



Cánh cửa và bao che inox sọc nhuyển
Khung bao che bản rộng



Cánh cửa và bao che inox gương
Khung bao che bản hẹp



Cánh cửa và bao che inox gương
Khung bao che bản rộng – có hộp
đèn nằm ngang



Cửa thang máy inox làm hoa văn
Quý khách liên hệ để biết thêm mẫu





FJH-PV001



FJH-PV002



FJH-PV003



FJH-PV004



FJH-PV005



FJH-PV006



FJH-PV007




FJH-PV008

MẪU INOX HOA VĂN, MẪU GIẢ GỖ



THANG MÁY
FUJI HIGHTECH



FJH-HV601



FJH-HV602



FJH-HV603



FJH-HV604



FJH-HV605



FJH-HV606



FJH-HV607



FJH-HV608



FJH-HV609



FJH-HV610



FJH-GG611



FJH-GG612



FJH-GG613



FJH-GG614



FJH-GG615



FJH-GG616



FJH-BT01



FJH-BT02



FJH-BT03



FJH-BT04



FJH-FB01



FJH-FB02




FJH-FB03




FJH-FB04

Sàn Cabin đá Granite



FJH - G001
Trắng Núi Le




FJH - G002
Vàng Bình Định




FJH - G003
Hồng Gia Lai



FJH - G004
Đỏ Bình Định



FJH - G005
Trắng Bình Định



FJH - G006
Nâu Khánh Hòa

Tay Vịn



FJH - H001



FJH - H002



FJH - H003



FJH - H004

Sàn Cabin đá Granite ghép



FJH - GS001



FJH - GS002



FJH - GS003



FJH - GS004



FJH - GS005




Đen kim sa




FJH - GS007




FJH - GS008




Đá ghép: Đỏ viền trắng





Đá ghép: Trắng viền đen



Thang không phòng máy



Thang có phòng máy



BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THANG LỒNG KÍNH

Mã hiệu	Tải trọng		Tốc độ	Cửa mở tim (CO)	KT Cabin	Kích thước hố thang	
	Kg	Người				Rộng x Sâu (AH x BH)	OH/PIT
P6	450 - 500	6 - 7	60 - 90	700x2100	1200x1400	2000x1800	4500/1500
P9	650 - 700	9 - 10	60 - 90	800x2100	1200x1600	2200x2000	4600/1500
P12	900 - 1000	12 - 13	60 - 90	900x2100	1400x1600	2400x2100	4700/1600
P15	1100 - 1300	14 - 15	60 - 90	900x2100	1400x1800	2400x2300	4800/1600



FJH-LK05



FJH-LK07



FJH-LK08



MẪU THANG TẢI HÀNG



MẪU THANG TẢI Ô TÔ



MẪU THANG CỬA SẮT KÉO



MẪU CỬA TỰ ĐỘNG 6 CÁCH



Thang máy tải Thực Phẩm FUJI HIGHTECH là phù hợp nhất cho việc vận chuyển các đồ dùng của nhà bếp, các loại thức ăn, thức uống trong các Nhà Hàng, Khách Sạn, những vật dụng Hàng hóa đơn giản trong các Siêu Thị, Trung Tâm Thương Mại... những vật dụng đơn giản như Hồ Sơ, Sách, Báo trong các Ngân Hàng, Thư Viện, Văn Phòng, v.v...




* Sản xuất theo nhu cầu sử dụng của các Khách Hàng về tải trọng, kích thước, tốc độ...


HỆ THỐNG THANG TẢI GIƯỜNG BỆNH





THANG MÁY
FUJI HIGHTECH



Thang có phòng máy



Thang không phòng máy



THANG Y TẾ (TẢI BĂNG CA, GIƯỜNG BỆNH)

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THANG Y TẾ - CỬA MỞ TIM (CO)

Mã hiệu	Tải trọng	Tốc độ	Cửa mở tim (CO)	KT Cabin	Kích thước hố thang	
	Kg	m/phút	Rộng x Cao (JJ x H)	Rộng x Sâu (AA x BB)	Rộng x Sâu (AH x BH)	OH/PIT
B700	700	60 - 90	800x2100	1000x2100	1750x2550	4400/1500
B1000	1000	60 - 90	900x2100	1200x2300	2000x2750	4500/1600
B1300	1300	60 - 90	1000x2100	1400x2300	2200x2750	4500/1600

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THANG Y TẾ - CỬA MỞ LÙA (SO)

Mã hiệu	Tải trọng	Tốc độ	Cửa mở tim (CO)	KT Cabin	Kích thước hố thang	
	Kg	m/phút	Rộng x Cao (JJ x H)	Rộng x Sâu (AA x BB)	Rộng x Sâu (AH x BH)	OH/PIT
B700	700	60 - 90	800x2100	9000x2100	1600x2650	4400/1500
B1000	1000	60 - 90	900x2100	1000x1300	1700x2850	4500/1600
B1300	1300	60 - 90	1000x2100	1200x2300	1900x2850	4500/1600





TỦ ĐIỆN PLC FX3G
PLC MITSUBISHI & VVVF YASKAWA - JAPAN



TỦ VI XỬ LÝ ĐỒNG BỘ
TỦ ĐIỆN STEP - THAILAND



TỦ ĐIỆN BOARD STEP F5021 + VVVF FUJI



TỦ ĐIỆN NIPPON - MALAYSIA



TỦ ĐIỆN FUJI - MALAYSIA



TỦ ĐIỆN FUJI - MALAYSIA
LOẠI CAO MRL

CÁC LOẠI MÁY KÉO



THANG MÁY
FUJI HIGHTECH

MÁY KÉO MONTANARI, SẢN XUẤT TẠI Ý



MGV25S 4.7KW



MGV25S 3.6KW



MGF51 6.7KW



M 73

MÁY KÉO GEM, SẢN XUẤT TẠI Ý



HW134 5.5KW



HW134L 6.8KW



HW140C 10.1KW



HW175C 12.1KW

CÁC LOẠI MÁY KÉO



THANG MÁY
FUJI HIGHTECH

MÁY KÉO NIPPON SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA



WTD1 3KW



WTD1-630

MÁY KÉO FUJI SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA



WTD1-B 3KW



WTD1-B 6.3KW



WTD1-B1000 6.6KW

MÁY KÉO MITSUBISHI CÔNG NGHỆ NHẬT, SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN



MÁY KÉO CÔNG NGHỆ MỸ, SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC



MÁY KÉO KDS - WR



MÁY KÉO KDS - WJ



MÁY KÉO TORIN

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin / Please contact us for more information



Đầu cửa ngoại nhập





Shoes dẫn hướng Cabin



Kho máy kéo



Bộ đầu cửa tầng



Cảm quang cửa (Mắt thần nguyên thanh)



Rail dẫn hướng thang máy




Motor Cửa



Ty treo cáp kéo



Bộ chống vượt tốc - GOVENOR



Inox Sus 304 - Korea - dày 1.2mm



Cáp điện di chuyển theo Cabin



Cáp tải

CÁC CHỨC NĂNG VẬN HÀNH CỦA THANG MÁY FUJI HIGHTECH



THANG MÁY
FUJI HIGHTECH

CHỨC NĂNG	TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG
Hệ Thống Điều Khiển Thang Máy	Điều khiển nhớ 2 chiều (lên và xuống), xử lý tín hiệu gọi tầng theo trình tự ưu tiên chiều đang hoạt động. Điều khiển nhóm: Hệ thống xử lý tín hiệu liên kết nhóm 2 thang hoặc 3 thang để tối ưu hóa việc đáp ứng các cuộc gọi về mặt thời gian chờ, năng suất phục vụ và điện năng tiêu thụ. Điều khiển ưu tiên: Cho phép vận hành bên trong phòng thang, các bảng gọi tầng mất tác dụng. Cửa tự động mở nhưng không tự động đóng lại. Dùng cho mục đích kiểm tra, đưa đón khách...vv Điều khiển chỉ định: Phòng thang sẽ tự động chạy về tầng chỉ định sau khi đã đáp ứng lệnh gọi sau cùng dừng chỗ ở đó với cửa đóng.
Hệ Thống Báo Quá Tải Trọng Cho Phép	Khi thang vượt quá tải trọng cho phép. Hệ thống báo quá tải sẽ kích hoạt cửa tự động mở ra (đối với cửa tự động) đồng thời bảng điều khiển hiển thị chữ OVL, còi báo quá tải sẽ kêu lên liên tục cho đến khi giảm tải đến dưới mức cho phép: Còi và đèn báo sẽ tắt và thang sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.
Hệ Thống An Toàn Cửa	Hệ thống tế bào quang điện(mắt thần) là loại cao cấp (photocell:loại thanh dài, độ nhạy cao) không cho cửa đóng lại khi gặp vật cản cửa phòng thang sẽ mở ra đảm bảo an toàn cho hành khách.
Hệ Thống Đèn Báo Chiều - Báo Tầng - Chuông Dừng Tầng	Dùng đèn hiển thị kỹ thuật số (LED 7 đoạn và mũi tên) hoặc đèn matrix (ma trận điểm) hiển thị vị trí của phòng thang, hướng thang đang di chuyển và chuông điện tử trên đầu car báo hiệu mỗi khi thang dừng tầng.
Hệ Thống Tự Động Tắt Mở Đèn Quạt	Thang máy được lập trình tự động tắt đèn/ quạt trong car (cabin) sau khoảng thời gian 10 phút không sử dụng thang để tiết kiệm điện. Khi có lệnh gọi thang đèn/ quạt sẽ tự động sáng lại.
Hệ Thống Chuông Báo Cấp Cứu	Khi thang máy có sự cố, khách trong thang cần liên hệ với bộ phận trực bên ngoài chỉ cần ấn nút vào nút  để liên hệ với bộ phận trực có trách nhiệm sẽ xử lý đưa khách ra ngoài.
Hệ Thống Cứu Hộ Tự Động	Sử dụng khi mất điện đột xuất, thang máy sẽ tự động dừng ở tầng gần nhất và mở cửa cho khách ra ngoài. Nguồn điện ắc quy dự trữ sẽ tự động nạp lại khi có điện.



THANG MÁY
FUJI HIGHTECH

Hotline tư vấn nhanh



0902 736 031 - 0916 275 794

Website: www.fujihightech.com

Email: ngoquangthaiqn@gmail.com